

8006 C Carraca Hybrid, cuadradillo de 1/2" y con palanca de inversión de giro, 1/2"
x 281 mm
Las carracas Zyklop Hybrid, 1/2"



| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288184214 | Dimensión: | 280x55x40 mm |
| N° de pieza: | 05003780001 | Peso: | 513 g |
| N° de artículo: | 8006 C | País de origen: | CZ |
| | | Partida arancelaria: | 82041100 |



- Palanca de inversión para un cambio de sentido cómodo
- Dentadura fina con 72 dientes para un ángulo de recuperación de tan sólo 5°
- Un bloqueo seguro de los vasos
- El mango multicomponente se basa en la geometría tipo Kraffform tan popular, y se ha optimizado de forma especial con relación a las cargas de presión y tracción.
- Robustez, geometría delgada y peso ligero en un sólo útil.

Carraca Zyklop Hybrid con palanca de inversión y arrastre de 1/2", de bajo peso, con mango ergonómico tipo Kraffform, geometría de cabeza delgada, una palanca larga y con posibilidad de prolongación.

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_las_carracas_zyklop_hybrid_1_2_8006_c.html

Wera - 8006 C
05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

La carraca Zyklop Hybrid



Carraca Zyklop Hybrid con un largo total elevado (efecto de palanca) y cabeza de carraca delgada



Robustez, geometría delgada y peso ligero en un sólo útil.

La carraca Zyklop Hybrid



Quisimos aunar las ventajas más populares de diferentes carracas en una sola herramienta. Tuvimos la idea de desarrollar una carraca ligera, con mango ergonómico Kraftform, con una cabeza delgada, una palanca extralarga y la posibilidad de prolongación. Y ya que el concepto del "híbrido" se refiere a una combinación, a un todo aunado y mixto, no dudamos en ponerle este nombre.

Ángulo de recuperación mínimo



Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.

Bloqueo por bola



El bloqueo por bola hace que los vasos y los demás accesorios se sostengan de forma segura, lo cual significa que se obtiene una seguridad fiable durante los trabajos en uniones atornilladas.

Kraftform



El mango multicomponente se basa en la geometría tipo Kraftform tan popular, y se ha optimizado de forma especial con relación a las cargas de presión y tracción.

Ideal en situaciones de trabajo estrechas



Una cabeza de carraca sumamente delgada.

Mayor transmisión de las fuerzas



Un largo total mayor para una mayor transmisión de las fuerzas.

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_las_carracas_zyklop_hybrid_1_2_8006_c.html





Wera - 8006 C
05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8006 C Carraca Hybrid, cuadradillo de 1/2" y con palanca de inversión de giro, 1/2"
x 281 mm
Las carracas Zyklop Hybrid, 1/2"



Más variantes de esta familia de productos:

| |  inch |  mm |  mm |  mm |
|-------------|---|---|---|---|
| 05003780001 | 1/2" | 281 | 34 | 37 |

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_las_carracas_zyklop_hybrid_1_2_8006_c.html

Wera - 8006 C

05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de