



|                               |                      |                 |              |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| GTIN:                         | 4013288222008        | Dimensión:      | 150x42x28 mm |
| N° de pieza:                  | 05004836001          | Peso:           | 234 g        |
| N° de artículo:               | 8790 C Impaktor Deep | País de origen: | TW           |
| Partida arancelaria: 82042000 |                      |                 |              |

- Insertos de vasos de llave Impaktor muy robustos para unas cargas extremadamente altas; para el uso con máquinas atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con un arrastre de 12,5 mm = 1/2"
- Llaves de vaso largas para uniones atornilladas profundas, también sirven para pernos roscados sobresalientes apropiados que se encuentran en espacios de montaje muy estrechos.
- Un perfil hexagonal para un trabajo de atornillar preciso y sin perjuicios para el perfil, y al mismo tiempo una alta transmisión de la fuerza
- Con el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy": con marcas de colores según el tamaño correspondiente
- Con un taladro transversal y una ranura anular para la fijación del pasador de seguridad y el anillo de seguridad de herramientas de accionamiento mecánico

Llave de vaso Impaktor larga para el uso con atornilladoras de golpe eléctricas o neumáticas con un arrastre de 12,5 mm = 1/2". Para uniones atornilladas a profundidad y pernos roscados sobresalientes. La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio sobresalientes, incluso bajo condiciones extremas. El sistema de búsqueda rápida de la herramienta "Take it easy", con marcas a color según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa rápidamente. Con perfil hexagonal y muesca con taladro. El perfil hexagonal permite una transmisión alta de las fuerzas, y no es tan perjudicial para los bordes de la tuerca o de la cabeza del tornillo como lo puede ser un perfil de doce. Adecuado para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_2\\_accesorios\\_zyklop\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor\\_deep.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_accesorios_zyklop_1_2_8790_c_impaktor_deep.html)

Wera - 8790 C Impaktor Deep  
05004836001 - 4013288222008

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Accesorios Zyklus, 1/2"

Para máquinas atornilladoras eléctricas o taladros neumáticos de impacto

Versión larga

Taladros transversales y ranura anular

Una transmisión de fuerza que no desgasta el perfil




La versión forjada es sumamente robusta y permite unos tiempos de servicio de las llaves de vaso Impaktor superiores a la media, incluso en el caso de estar expuestas a cargas extremas.



Gracias a la geometría larga de estas llaves de vaso también es posible acceder a uniones atornilladas dentro de entornos de montaje muy angostos. Además también es posible atornillar en varillas roscadas sobresalientes.



Gracias al taladro y la ranura anular que lleva, la herramienta puede ser asegurada en la máquina eléctrica por medio de un pasador de seguridad.



El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal. Además, gracias a su ángulo de retorno tan pequeño, las carracas de dentado fino son ideales para los trabajos en espacios de montaje muy reducidos, así que también en estos casos ya no hace falta un perfil bihexagonal.

## Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklus\\_las\\_carracas\\_zyklus\\_1\\_2\\_accesorios\\_zyklus\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor\\_deep.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklus_las_carracas_zyklus_1_2_accesorios_zyklus_1_2_8790_c_impaktor_deep.html)

Wera - 8790 C Impaktor Deep  
05004836001 - 4013288222008

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Accesorios Zyklop, 1/2"

## Sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy"



"Take it easy", el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).

## Más variantes de esta familia de productos:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05004830001        | 13,0                                                                                | 83                                                                                  | 21,0                                                                                  | 24,0                                                                                  |
| 05004831001        | 14,0                                                                                | 83                                                                                  | 22,0                                                                                  | 24,0                                                                                  |
| 05004832001        | 15,0                                                                                | 83                                                                                  | 24,0                                                                                  | 24,0                                                                                  |
| 05004833001        | 16,0                                                                                | 83                                                                                  | 24,0                                                                                  | 24,0                                                                                  |
| 05004834001        | 17,0                                                                                | 83                                                                                  | 26,0                                                                                  | 26,0                                                                                  |
| 05004835001        | 18,0                                                                                | 83                                                                                  | 28,0                                                                                  | 28,0                                                                                  |
| <b>05004836001</b> | <b>19,0</b>                                                                         | <b>83</b>                                                                           | <b>28,0</b>                                                                           | <b>28,0</b>                                                                           |
| 05004837001        | 21,0                                                                                | 83                                                                                  | 30,0                                                                                  | 27,0                                                                                  |
| 05004838001        | 22,0                                                                                | 83                                                                                  | 32,0                                                                                  | 28,0                                                                                  |
| 05004839001        | 24,0                                                                                | 83                                                                                  | 34,0                                                                                  | 30,0                                                                                  |
| 05004840001        | 27,0                                                                                | 83                                                                                  | 38,0                                                                                  | 33,0                                                                                  |

## Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_2\\_accesorios\\_zyklop\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor\\_deep.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_accesorios_zyklop_1_2_8790_c_impaktor_deep.html)

Wera - 8790 C Impaktor Deep  
 05004836001 - 4013288222008

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)