


Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 1, 6 piezas

Kraftform Kompakt Stubby - Con mango porta-puntas Kraftform Stubby.



GTIN:	4013288221124	Dimensión:	115x60x40 mm
N° de pieza:	05008883001	Peso:	175 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82079030			

- Stubby corto y compacto para trabajar en espacios reducidos con 6 puntas en la recámara.
- Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
- Función de carraca con dentado fino para un ángulo de retorno bajo y anillo de cambio de sentido (derecho, fijo, izquierdo)
- Recámara giratoria y basculante para facilitar extracción y almacenamiento seguros de las puntas
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Porta-puntas especialmente pequeño con toma extremadamente corta para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de retorno bajo. Anillo de cambio de sentido fácil de usar (derecha, fijo, izquierda). Incluye 6 puntas universales resistentes situadas en la recámara del mango. El fuerte imán permanente en el porta-puntas garantiza el ajuste seguro de la punta. El mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. Sistema de búsqueda Take it easy: con código de colores y marcado de tamaño para encontrar fácilmente la punta deseada



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_con_mango_porta-puntas_kraftform_stubby_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1
05008883001 - 4013288221124

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Forma compacta



Gracias a la forma compacta del mango así como por su varilla corta, los destornilladores Kraftform Stubbies son especialmente adecuados para realizar trabajos en situaciones de gran estrechez.

Mango con recámara de puntas integrada




El mango puede abrirse para acceder a las seis puntas de la recámara.

Recámara de puntas giratoria y basculante



La recámara de puntas giratoria y basculante permite la fácil extracción de las puntas en prácticamente cualquier situación y además está fijamente montada para que no se pierda. Las puntas se encuentran alojadas de una forma segura.

Con función de carraca




El mecanismo de carraca está finamente dentado para un ángulo de retorno bajo. La dirección de atornillado puede cambiarse a derecha/fija/izquierda mediante el anillo de cambio. El portapuntas magnético es adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3 y serie de conexión de Wera 1.

Puntas BiTorsion



Con zona BiTorsion para amortiguar picos de carga.

Sistema de búsqueda de herramientas de Wera "Take it easy"



Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con fundas de colores según perfiles y marcado del tamaño; para encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_con_mango_porta-puntas_kraftform_stubby_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1
05008883001 - 4013288221124

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

851/1 BTZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 15 x 25 mm



05066122001
05066124001
05066126001

1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Puntas Planas, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_con_mango_porta-puntas_kraftform_stubby_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1
05008883001 - 4013288221124

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de