


Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 3, 6 piezas

Kraftform Kompakt Stubby - Con mango porta-puntas Kraftform Stubby.



GTIN:	4013288221148	Dimensión:	115x60x40 mm
N° de pieza:	05008885001	Peso:	177 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 3	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82079030			

- Stubby corto y compacto para trabajar en espacios reducidos con 6 puntas en la recámara.
- Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
- Función de carraca con dentado fino para un ángulo de retorno bajo y anillo de cambio de sentido (derecho, fijo, izquierdo)
- Recámara giratoria y basculante para facilitar extracción y almacenamiento seguros de las puntas
- Con puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros, como chapa o metal

Porta-puntas especialmente pequeño con toma extremadamente corta para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de retorno bajo. Anillo de cambio de sentido fácil de usar (derecha, fijo, izquierda). Incluye 6 puntas universales resistentes situadas en la recámara del mango. El fuerte imán permanente en el porta-puntas garantiza el ajuste seguro de la punta. El mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. Sistema de búsqueda Take it easy: con código de colores y marcado de tamaño para encontrar fácilmente la punta deseada

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_con_mango_porta-puntas_kraftform_stubby_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_3.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 3
05008885001 - 4013288221148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt Stubby - Con mango porta-puntas Kraftform Stubby.

Forma compacta



Porta-puntas especialmente pequeño con toma extremadamente corta para zonas de difícil acceso.

Mango con recámara de puntas integrada




El mango puede abrirse para acceder a las seis puntas de la recámara.

Recámara de puntas giratoria y basculante



La recámara de puntas giratoria y basculante permite la fácil extracción de las puntas en prácticamente cualquier situación y además está fijamente montada para que no se pierda. Las puntas se encuentran alojadas de una forma segura.

Con función de carraca



El mecanismo de carraca está finamente dentado para un ángulo de retorno bajo. La dirección de atornillado puede cambiarse a derecha/fija/izquierda mediante el anillo de cambio. El portapuntas magnético es adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3 y serie de conexión de Wera 1.

Puntas extra-tenaces



Las puntas extra-tenaces (Z) de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la punta. Las puntas Z normalmente son las puntas adecuadas para la aplicación universal.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_con_mango_porta-puntas_kraftform_stubby_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_3.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 3
05008885001 - 4013288221148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 3, 6 piezas

Kraftform Kompakt Stubby - Con mango porta-puntas Kraftform Stubby.



Contenido del juego:

851/1 Z Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm



05072070001

05072072001

05072074001

1x PH 1 x 25 mm

1x PH 2 x 25 mm

1x PH 3 x 25 mm

800/1 Z Puntas Planas, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001

05072059001

05072061001

1x 0.6 x 4.5 x 25 mm

1x 1 x 5.5 x 25 mm

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_con_mango_porta-puntas_kraftform_stubby_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_3.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 3
05008885001 - 4013288221148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de