

**950/9 L Hex-Plus HF 1 Juego de llaves acodadas métricas, cromado mate, con función de retención, 9 piezas**  
**Llaves acodadas para tornillos de hexagonal interior**



|                               |                       |                 |              |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| GTIN:                         | 4013288207227         | Dimensión:      | 245x95x25 mm |
| N° de pieza:                  | 05022130001           | Peso:           | 480 g        |
| N° de artículo:               | 950/9 L Hex-Plus HF 1 | País de origen: | CZ           |
| Partida arancelaria: 82041100 |                       |                 |              |

- La función de sujeción en el brazo largo mantiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
- Con un brazo extra-largo
- Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
- El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de hexágono interior con alta protección anticorrosiva, así como con una palanca extralarga para una alta transmisión de la fuerza, y para trabajos en situaciones profundas. El perfil Hex-Plus ofrece superficies de apoyo mayores en la cabeza del tornillo. Así se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo prácticamente se evita por completo. Con función de retención gracias a la bola retráctil montada a presión a partir del tamaño 3.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/llaves\\_acodadas\\_llaves\\_acodadas\\_para\\_tornillos\\_de\\_hexagonal\\_interior\\_950\\_9\\_l\\_hex-plus\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/es/llaves_acodadas_llaves_acodadas_para_tornillos_de_hexagonal_interior_950_9_l_hex-plus_hf_1.html)

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1  
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**950/9 L Hex-Plus HF 1 Juego de llaves acodadas métricas, cromado mate, con función de retención, 9 piezas**  
**Llaves acodadas para tornillos de hexagonal interior**



**Llaves acodadas**



Simplemente hemos cuestionado las llaves acodadas clásicas ya que durante su utilización ocurre demasiado frecuentemente que estas llaves redondeen los perfiles de las cabezas de los tornillos. Como consecuencia, estos tornillos deteriorados ya no se pueden apretar o aflojar, y la herramienta se resbala del tornillo. Las herramientas Wera Hex-Plus disponen de unas superficies de contacto mayores en la cabeza del tornillo. De esta manera se reduce el efecto de entalladura, y como consecuencia la deformación del tornillo. Al mismo tiempo es posible transmitir hasta el 20 % más de par de apriete.

**Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate**



Llaves acodadas cromadas ofrecen una protección excelente de las superficies y disponen de una larga vida de servicio.

**Con función de sujeción en el brazo largo**



La sujeción del tornillo de hexágono interior en la llave acodada se realiza por medio de una bola. Este útil es especialmente adecuado para situaciones de trabajo de difícil acceso en las cuales no es posible utilizar la mano libre para sostener el tornillo.

**Un posicionamiento seguro y una extracción más fácil**




El material del clip altamente resistente al desgaste, garantiza el alojamiento seguro de la herramienta de forma duradera, y al mismo tiempo facilita la extracción de la herramienta que se necesite.

**Hex-Plus**



Los tornillos de hexágono interior son problemáticos ya que las superficies de apoyo por medio de las cuales se transmite la fuerza de la herramienta al tornillo son sumamente estrechas. La consecuencia es que la cabeza del tornillo puede destruirse. Las herramientas tipo Hex-Plus disponen de mayores superficies de apoyo que logran evitar este problema. Al mismo tiempo es posible transmitir hasta el 20 % más de par de apriete. Y no está de más recordarlo: ¡Las herramientas Hex-Plus caben en cualquier tornillo de hexágono interior estándar!

**Con marcación de los tamaños**



Gracias a la señalización de los tamaños, todas las llaves acodadas se encuentran fácilmente.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/llaves\\_acodadas\\_llaves\\_acodadas\\_para\\_tornillos\\_de\\_hexagonal\\_interior\\_950\\_9\\_l\\_hex-plus\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/es/llaves_acodadas_llaves_acodadas_para_tornillos_de_hexagonal_interior_950_9_l_hex-plus_hf_1.html)

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1  
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**950/9 L Hex-Plus HF 1 Juego de llaves acodadas métricas, cromado mate, con función de retención, 9 piezas**  
Llaves acodadas para tornillos de hexagonal interior



**Contenido del juego:**

**950 L HF Llave acodada métrica, cromado mate, con función de retención, 10 x 219 mm**

|  |             |    |             |
|--|-------------|----|-------------|
|  | 05022125001 | 1x | 10 x 219 mm |
|  | 05022124001 | 1x | 8 x 200 mm  |
|  | 05022123001 | 1x | 6 x 180 mm  |
|  | 05022122001 | 1x | 5 x 160 mm  |
|  | 05022121001 | 1x | 4 x 140 mm  |
|  | 05022120001 | 1x | 3 x 126 mm  |

**950 L Llave acodada métrica, cromado mate, 2.5 x 112 mm**

|  |             |    |              |
|--|-------------|----|--------------|
|  | 05021610001 | 1x | 2.5 x 112 mm |
|  | 05021605001 | 1x | 2 x 100 mm   |
|  | 05021600001 | 1x | 1.5 x 90 mm  |

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/llaves\\_acodadas\\_llaves\\_acodadas\\_para\\_tornillos\\_de\\_hexagonal\\_interior\\_950\\_9\\_l\\_hex-plus\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/es/llaves_acodadas_llaves_acodadas_para_tornillos_de_hexagonal_interior_950_9_l_hex-plus_hf_1.html)

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1  
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)