


Kraftform Kompakt 20 A, 7 piezas

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



GTIN:	4013288100528	Dimensión:	150x65x45 mm
N° de pieza:	05051019001	Peso:	200 g
N° de artículo:	KK 20 A	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030



- Mango porta-puntas Kraftform con varilla telescópica y sistema de cambio rápido Rapidaptor
- Mango Kraftform con sistema antirrodamiento, multicomponente, con depósito de puntas integrado
- Con puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros, como chapa o metal
- Varilla telescópica alojada en el mango

Las herramientas compactas de Wera permiten la utilización simultánea de las dos clases de atornillar "manual" y "mecánica". El sistema de cambio, de geometría muy compacta, de mango y varilla con diferentes puntas de la varilla en un espacio mínimo, le proporcionan al usuario una enorme movilidad y flexibilidad. Adecuadas para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173) así como para las series de conexión de Wera 1 y 4. Con pieza de conexión, bayoneta, tecnología Rapidaptor. Con un Mango Kraftform con sistema anti-rodamiento y multicomponente, para un trabajo de atornillar especialmente ergonómico. Dispone de un depósito integrado para alojar las puntas. De esta forma, este juego sustituye un juego de destornilladores de 6 piezas y reduce el equipamiento necesario a un mínimo. La varilla tipo bayoneta es retractible dentro del mango, lleva el sistema de cambio rápido, y permite una utilización manual rápida incluso en situaciones de trabajo muy estrechas cuando la varilla se encuentra retraída. Por medio del simple accionamiento del manguito de bloqueo, la varilla vuelve a salir del mango. Ahora, el porta-bayonetas se puede utilizar como un destornillador plenamente válido. La varilla tipo bayoneta se puede extraer y utilizar como adaptador para la máquina, o también se puede volver a llevar a su posición de salida.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kk_20_a.html

Wera - KK 20 A
05051019001 - 4013288100528

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Varilla telescópica, almacén de puntas integrado, tecnología Rapidaptor

Para el atornillado manual y a máquina

Sistema de mango y de varillas intercambiables



¿Por qué será que tan frecuentemente falta la herramienta correcta en el puesto de trabajo? El motivo es que las cajas normales de herramientas pesan demasiado, lo que dificulta llevarlas al lugar de montaje. Así que para nosotros estuvo muy claro que íbamos a desarrollar una herramienta que sea adecuada para la mayor cantidad posible de aplicaciones, y que se pueda transportar muy fácilmente a los lugares de trabajo. Nuestra solución: las herramientas Kraftform Kompakt. Disponen de un sólo mango en el cual se pueden insertar diferentes puntas. Se guardan de forma compacta y bien protegidas en un estuche robusto de material textil o en cajas robustas de material plástico.

Los juegos de la serie Kraftform Kompakt 20 son un fenómeno: disponen de una varilla telescópica depositable en el mango (que también se puede sacar y utilizar como porta-puntas en la máquina atornilladora) así como de un almacén de puntas integrado. La tecnología Rapidaptor garantiza un cambio de puntas ultrarrápido así como un manejo excelente durante la aplicación mecánica gracias al manguito de giro libre.

Los juegos se componen del mango Kraftform, del porta-puntas de cambio rápido, y de las puntas para el atornillado tanto manual como a máquina.

El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultra-rápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kk_20_a.html

Wera - KK 20 A
05051019001 - 4013288100528


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

La varilla telescópica I



La varilla telescópica retráctil de cambio rápido que se encuentra en el mango permite un manejo manual rápido, incluso en situaciones de trabajo de poco espacio cuando la varilla se encuentra retraída. Una simple activación del manguito de bloqueo permite que la varilla salga.

La varilla telescópica II



Ahora, el porta-puntas telescópico se puede utilizar como un destornillador normal. Activando el manguito de nuevo fuertemente, se supera la resistencia de bloqueo y se suelta el mecanismo de apertura claramente palpable y audible.

La varilla telescópica III



La varilla telescópica se puede retraer y es utilizable como adaptador para la máquina, o también se puede retraer a su posición original.

Porta-puntas Rapidaptor



Un cambio de puntas ultrarrápido sin herramienta adicional. Se puede manejar con una sola mano. Con un manguito de giro libre para un manejo más fácil con el atornillador.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kk_20_a.html

Wera - KK 20 A


05051019001 - 4013288100528


Kraftform Kompakt 20 A, 7 piezas

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28


Contenido del juego:


889/4 R Porta-Puntas Universal Rapidaptor, 1/4" x 100 mm

	05052504001	1x	1/4" x 100 mm
---	-------------	----	---------------





851/1 Z Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x	PH 2 x 25 mm





855/1 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm



800/1 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 25 mm

	05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
	05072061001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kk_20_a.html

Wera - KK 20 A

05051019001 - 4013288100528

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de