

# Bit-Safe 61 Universal 1, 61 piezas

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



GTIN:	4013288100689	Dimensión:	185x115x35 mm
Nº de pieza:	05057122001	Peso:	504 g
Nº de artículo:	Bit-Safe 61 Universal 1	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- El juego Bit-Safe permite una rápida visión de las herramientas disponibles
- Porta-puntas universal con sistema de cambio rápido y fuerte imán permanente
- Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
- Con 61 piezas

Un juego extenso de puntas de 61 piezas de Wera en el Bit-Safe robusto. Permite una vista general rápida sobre la herramienta que se tiene. Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a guardar en el juego y así no se pierden. Con 1 porta-puntas universal Rapidapor: la tecnología Rapidaptor también permite una toma de las puntas sin accionar el manguito. La extracción de las puntas se realiza por medio del simple desplazamiento hacia adelante - para un cambio de puntas ultrarrápido, incluso con una sola mano. El potente imán permanente sostiene los tornillos de manera supersegura. Para la inserción en la máquina destornilladora o para conectar con el portabrocas del taladro electrónico.

## Enlace web

[https://products.wera.de/es/puntas\\_porta-puntas\\_adaptadores\\_piezas\\_de\\_conexion\\_y\\_juegos\\_juegos\\_de\\_puntas\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_61\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks_bit-safes_universal_bit-safe_61_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 Universal 1  
05057122001 - 4013288100689

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Bit-Safe



Los nuevos Bit-Safe le ofrecen al usuario unos juegos muy amplios de puntas y porta-puntas dentro de una caja de material textil muy compacta que además no perjudica las superficies de trabajo.

Puntas TZ



Puntas TZ son puntas extrarresistente con zona de torsión. Las puntas de torsión amortiguan los picos del par de giro en la zona de torsión. Así se evita un desgaste prematuro, y se aumenta la longevidad de la punta.

Puntas extra-tenaces



Las puntas extra-tenaces (Z) de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la punta. Las puntas Z normalmente son las puntas adecuadas para la aplicación universal.

Porta-puntas Rapidaptor



Un cambio de puntas ultrarrápido sin herramienta adicional. Se puede manejar con una sola mano. Con un manguito de giro libre para un manejo más fácil con el atornillador.

“Chuck-all”




Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

“Rapid-in” y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

“Rapid-out”



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

“Con una sola mano”



Todas las funciones de los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor como la inserción o la extracción de la punta, se pueden realizar con una sola mano. Esto es más rápido, más económico y más ergonómico: No se desperdicia ni un sólo movimiento de la mano.

Enlace web

[https://products.wera.de/es/puntas\\_porta-puntas\\_adaptadores\\_piezas\\_de\\_conexion\\_y\\_juegos\\_juegos\\_de\\_puntas\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_61\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks_bit-safes_universal_bit-safe_61_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 Universal 1  
05057122001 - 4013288100689

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Bit-Safe 61 Universal 1, 61 piezas


## Bit-Checks / Bit-Safes Universal




### Contenido del juego:


#### 889/4/1 K Porta-puntas Universal Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

	05052502001	1x	1/4" x 50 mm
---	-------------	----	--------------





#### 851/1 TZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm

	05056505001	3x	PH 1 x 25 mm
	05056510001	10x	PH 2 x 25 mm
	05056525001	2x	PH 3 x 25 mm





#### 855/1 TZ Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

	05056810001	3x	PZ 1 x 25 mm
	05056815001	10x	PZ 2 x 25 mm
	05056825001	2x	PZ 3 x 25 mm





#### 867/1 TZ Puntas TORX®, TX 10 x 25 mm

	05066305001	2x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	3x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	3x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	3x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	3x	TX 30 x 25 mm
	05066320001	2x	TX 40 x 25 mm





#### 800/1 TZ Puntas Planas, 0.6 x 4.5 x 25 mm

	05056210001	1x	0.6 x 4.5 x 25 mm
	05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
	05056233001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm




#### 840/1 Z Puntas hexagonales, 2.5 x 25 mm

	05056310001	3x	2.5 x 25 mm
	05056315001	3x	3 x 25 mm
	05056320001	3x	4 x 25 mm
	05056325001	2x	5 x 25 mm



#### Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



### Enlace web

[https://products.wera.de/es/puntas\\_porta-puntas\\_adaptadores\\_piezas\\_de\\_conexion\\_y\\_juegos\\_juegos\\_de\\_puntas\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_61\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks_bit-safes_universal_bit-safe_61_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 Universal 1  
05057122001 - 4013288100689

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de