

Kraftform Kompakt 60, 17 piezas

Kraftform Kompakt 60, 62



GTIN:	4013288096289	Dimensión:	155x130x55 mm
N° de pieza:	05059295001	Peso:	554 g
N° de artículo:	KK 60	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Piezas de cambio rápido con tecnología Rapidaptor
- Mango multicomponente del porta-puntas manual para un trabajo de atornillado rápido y ergonómico
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
- Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
- Adecuado para la conexión con el sistema Wera 2go.

Un estuche plegable con puntas de un largo de 89 mm. Incluye un porta-puntas manual 816 R Kraftform con sistema Rapidaptor de cambio rápido y un mango multicomponente Kraftform para un trabajo libre de fatigas. Con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro. Adecuado para trabajos de atornillar manuales y mecánicos. De 17 piezas.



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html

Wera - KK 60
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Para aplicaciones estacionarias y móviles



¿Por qué será que tan frecuentemente falta la herramienta correcta en el puesto de trabajo? El motivo es que las cajas normales de herramientas pesan demasiado, lo que dificulta llevarlas al lugar de montaje. Así que para nosotros estuvo muy claro que íbamos a desarrollar una herramienta que sea adecuada para la mayor cantidad posible de aplicaciones, y que se pueda transportar muy fácilmente a los lugares de trabajo. Nuestra solución: las herramientas Kraftform Kompakt. Disponen de un sólo mango en el cual se pueden insertar diferentes puntas. Se guardan de forma compacta y bien protegidas en un estuche robusto de material textil o en cajas robustas de material plástico.



Frecuentemente el usuario tiene que utilizar una herramienta tanto de forma estacionaria en el puesto de trabajo como también de manera móvil en otros lugares. Además también es muy frecuente que durante el trabajo mismo haya que decidir si el trabajo en uniones atornilladas se ha de realizar de forma manual o mecánica. Gracias a los juegos de herramientas Kraftform Kompakt el usuario tan sólo necesita un único juego para ambas aplicaciones. Además los juegos están guardados en unos bolsos para el cinturón o en cajas plásticas de forma limpia y ordenada lo que es sumamente práctico para el transporte y el trabajo.

Sistema de mango y de varillas intercambiables



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultra-rápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

“Chuck-all”



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html

Wera - KK 60
05059295001 - 4013288096289


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

“Rapid-in” y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

“Rapid-out”




Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

Hex-Plus



Los tornillos de hexágono interior son problemáticos ya que las superficies de apoyo por medio de las cuales se transmite la fuerza de la herramienta al tornillo son sumamente estrechas. La consecuencia es que la cabeza del tornillo puede destruirse. Las herramientas tipo Hex-Plus disponen de mayores superficies de apoyo que logran evitar este problema. Al mismo tiempo es posible transmitir hasta el 20 % más de par de apriete. Y no está de más recordarlo: ¡Las herramientas Hex-Plus caben en cualquier tornillo de hexágono interior estándar!

Excelentemente adaptada



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html

Wera - KK 60

05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60, 17 piezas

Kraftform Kompakt 60, 62


Contenido del juego:

816 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm




851/4 Z Puntas Phillips, PH 1 x 89 mm

 05059760001 1x PH 1 x 89 mm
05059775001 1x PH 2 x 89 mm
05059795001 1x PH 3 x 89 mm




855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 89 mm

 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1x PZ 2 x 89 mm
05060043001 1x PZ 3 x 89 mm




867/4 Z Puntas TORX® BO inviolables, TX 10 x 89 mm

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm
05060051001 1x TX 15 x 89 mm
05060052001 1x TX 20 x 89 mm
05060053001 1x TX 25 x 89 mm
05060054001 1x TX 30 x 89 mm




800/4 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm
05059631001 1x 4 x 89 mm
05059632001 1x 5 x 89 mm
05059633001 1x 6 x 89 mm



Cinta autoadhesiva 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html

Wera - KK 60

05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de