



| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288202703 | Dimensión: | 165x60x10 mm |
| N° de pieza: | 05073076001 | Peso: | 26 g |
| N° de artículo: | 868/4 Z SB | País de origen: | CZ |
| | | Partida arancelaria: | 82079030 |

- Para tornillos de cuadrado interior
- Resistente y resistente, para uso universal
- Evita la rotura prematura de la punta
- Arrastre hexagonal de 1/4" (serie de conexión de Wera 4)

Puntas de alta calidad para tornillos de cuadrado interior. Resistentes y duras, para el uso universal. Hexágono de 1/4" adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_de_cuadrado_interior_868_4_z_sb.html

Wera - 868/4 Z SB
05073076001 - 4013288202703

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Puntas para tornillos de cuadrado interior

Puntas extra-tenaces



Las puntas extra-tenaces (Z) de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la punta. Las puntas Z normalmente son las puntas adecuadas para la aplicación universal.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_de_cuadrado_interior_868_4_z_sb.html

Wera - 868/4 Z SB
05073076001 - 4013288202703

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

868/4 Z SB Puntas Robertson, # 1 x 50 mm, 2 piezas

Puntas para tornillos de cuadrado interior



Contenido del juego:

868/4 Puntas Robertson, # 1 x 50 mm

05060160001

2x # 1 x 50 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_de_cuadrado_interior_868_4_z_sb.html

Wera - 868/4 Z SB

05073076001 - 4013288202703

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de