855/1 TH SB Puntas Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 2 piezas

Puntas para tornillos Pozidriv



GTIN:	4013288029645	**Dimensión:**	100x60x10 mm
N° de pieza:	05073371001	**Peso:**	14 g
N° de artículo:	855/1 TH SB SiS	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Adecuadas para tornillos Pozidriv
- Con zona de torsión para amortiguar picos de par
- Mayor vida de servicio de las puntas
- Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
- Arrastre hexagonal de 1/4"

Puntas de alta calidad con zona torsional, a la cual, en el caso de que aparezcan picos de carga, se deriva energía cinética. De esta forma se alarga la vida útil del producto de manera importante. Extra-duras. Hexágono de 1/4", adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Enlace web
https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_pozidriv_855_1_th_sb_sis.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Puntas TH



Puntas TH son puntas duras con zona de torsión. Las puntas de torsión amortiguan los picos del par de giro en la zona de torsión. Así se evita un desgaste prematuro, y se aumenta la longevidad de la punta.

Enlace web
https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_pozidriv_855_1_th_sb_sis.html

Wera - 855/1 TH SB SiS
05073371001 - 4013288029645

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/1 TH SB Puntas Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 2 piezas

Puntas para tornillos Pozidriv

Contenido del juego:

855/1 TH Puntas Pozidriv, PZ 2 x 25 mm

05056915001 2x PZ 2 x 25 mm



Enlace web
https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_pozidriv_855_1_th_sb_sis.html

Wera - 855/1 TH SB SiS
05073371001 - 4013288029645

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de