



|                 |                   |                      |              |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| GTIN:           | 4013288106438     | Dimensión:           | 145x80x28 mm |
| N° de pieza:    | 05073598001       | Peso:                | 230 g        |
| N° de artículo: | 967/9 TX 1 SB SiS | País de origen:      | CZ           |
|                 |                   | Partida arancelaria: | 82041100     |

- Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
- Con punta de bola TORX® en el brazo largo
- Las llaves en "L" se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
- Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión
- El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de TORX® interior. En parte con cabeza de bola: La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil. Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas se tienen a mano rápidamente. Se encuentran en el clip práctico de material resistente al desgaste, para un alojamiento duraderamente seguro y una extracción descomplicada de las llaves acodadas.

#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/llaves\\_acodadas\\_llaves\\_acodadas\\_para\\_tornillos\\_torx\\_967\\_9\\_tx\\_1\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/es/llaves_acodadas_llaves_acodadas_para_tornillos_torx_967_9_tx_1_sb_sis.html)

Wera - 967/9 TX 1 SB SiS  
05073598001 - 4013288106438

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Llaves acodadas para tornillos TORX®

### TORX® de cabeza esférica



Gracias al extremo esférico, es posible realizar movimientos desplazados del eje de la herramienta con el eje del tornillo, así que prácticamente es posible realizar un atornillado "a la vuelta de la esquina".

### Señalización de los tamaños




Gracias a la señalización de los tamaños, todas las llaves acodadas se encuentran fácilmente; las llaves acodadas "Take it easy" además llevan una codificación con ayuda de colores.

### Protección excelente



Llaves acodadas con tratamiento superficial tipo BlackLaser, ofrecen una protección excelente de las superficies y disponen de una larga vida de servicio.

### Un posicionamiento seguro y una extracción más fácil



El clip de plástico, resistente al desgaste, sostiene las llaves de forma segura y permite una fácil extracción

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/llaves\\_acodadas\\_llaves\\_acodadas\\_para\\_tornillos\\_torx\\_967\\_9\\_tx\\_1\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/es/llaves_acodadas_llaves_acodadas_para_tornillos_torx_967_9_tx_1_sb_sis.html)

Wera - 967/9 TX 1 SB SiS  
05073598001 - 4013288106438

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

LLAVES ACODADAS PARA TORNILLOS TORX®

Contenido del juego:

967 PKL Llave acodada TORX®, BlackLaser, TX 9 x 79 mm



|             |    |                |
|-------------|----|----------------|
| 05024100001 | 1x | TX 9 x 79 mm   |
| 05024105001 | 1x | TX 10 x 85 mm  |
| 05024199001 | 1x | TX 8 x 76 mm   |
| 05024200001 | 1x | TX 15 x 90 mm  |
| 05024202001 | 1x | TX 20 x 96 mm  |
| 05024204001 | 1x | TX 25 x 104 mm |
| 05024206001 | 1x | TX 27 x 112 mm |
| 05024208001 | 1x | TX 30 x 122 mm |
| 05024210001 | 1x | TX 40 x 132 mm |

Enlace web

[https://products.wera.de/es/llaves\\_acodadas\\_llaves\\_acodadas\\_para\\_tornillos\\_torx\\_967\\_9\\_tx\\_1\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/es/llaves_acodadas_llaves_acodadas_para_tornillos_torx_967_9_tx_1_sb_sis.html)

Wera - 967/9 TX 1 SB SiS  
05073598001 - 4013288106438

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)