



GTIN:	4013288168115	Dimensión:	125x80x25 mm
N° de pieza:	05073645001	Peso:	164 g
N° de artículo:	Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Carraca de puntas de 1/4" y puntas duras y resistentes
- Ideal en situaciones de trabajo estrechas
- Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
- Con el adaptador 870/1 de Wera también es posible utilizar vasos de 1/4"
- En la caja Bit-Check práctica y robusta

Mucha herramienta en muy poco espacio. La clasificación según salidas y tamaños permite acceder rápidamente a las puntas. La carraca de puntas de Wera. Viene en versión de acero completo de forja por estampa. El sistema mecánico de dentadura fina con 60 dientes permite un ángulo mínimo de recuperación de tan sólo 6° para unos trabajos de gran precisión. La conmutación del sentido del giro de izquierda a derecha y al revés es descomplicada. Tanto la palanca como la cabeza de la carraca disponen de una forma ergonómica.

Enlace web


https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Las carracas Zyklop Mini




Zyklop Mini



Las mini-carracas para todas las situaciones de difícil acceso.

Ángulo de retorno pequeño




La mecánica de dientes finos permite un ángulo de retorno muy pequeño de tan sólo 6° para trabajos de precisión.

Conmutable



Conmutación simple del sentido de giro de izquierda a derecha.

Trabajo rápido



Con ayuda de la Zyklop Mini 1 se pueden alcanzar unas altas velocidades de trabajo. En este efecto interviene la rueda moleteada que permite una clara aceleración del trabajo ya que la carraca de puntas sólo se tiene que manejar por medio del mango al realizar el apriete final del tornillo.

Para situaciones de montaje difíciles




El largo reducido del útil es ideal para todas las situaciones de montaje difíciles.

¿Una herramienta tan pequeña realmente aguanta lo suficiente?



La Zyklop Mini aguanta una fuerza de al menos 65 Nm lo que supone muchísimo más de lo que normalmente resistiría una herramienta de estas dimensiones.

¿Cuáles son las piezas de conexión que se pueden montar en la Zyklop Mini 1?



Las puntas y los vasos se pueden acoplar directamente. Pero también se puede conectar primero un porta-puntas que luego guía la punta. De esta forma, este porta-puntas adicionalmente sirve de prolongación con manguito de guía de giro libre. Para los vasos se necesita un adaptador de ¼" de hexagonal a cuadrado, por ejemplo el 870/1 de Wera (está incluido en el Bit-Check así como en el juego de la carraca individual).

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Contenido del juego:

8001 A Carraca de puntas de 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



851/1 Z Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



05072080001
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 Puntas TORX®, TX 15 x 25 mm



05066486001
05066487001
05066488001

1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklus_mini_zyklus_mini_1_bit-check_10_zyklus_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklus Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

840/1 Z Puntas hexagonales, 4 x 25 mm



05056320001

05056325001

1x 4 x 25 mm

1x 5 x 25 mm