

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 piezas

Kraftform Kompakt con carraca - Dentado fina para un trabajo de precisión.



GTIN:	4013288156266	Dimensión:	220x90x55 mm
N° de pieza:	05073665001	Peso:	566 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82054000			

- Bolso plegable con varillas dobles Wera Vario con un largo de 175 mm
- Porta-varillas Kraftform Kompakt Vario RA con función de carraca, dentado fino y anillo de retención
- Arrastre hexagonal de 6 mm para varillas dobles Wera Vario
- Par de giro máximo de hasta 50 Nm
- Incluye 6 varillas dobles Vario

Bolso plegable con 6 varillas dobles Vario de un largo de 175 mm de Wera, hexágono de 6 mm. 1 porta-puntas manual Kraftform Komfort Vario RA con función de carraca, dentado fino para un ángulo de recuperación mínimo, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), un par máximo de hasta 50 newtonmetros; toma hexagonal interior para varillas dobles Vario de Wera, 6 varillas dobles Vario (= 12 tamaños diferentes). Una toma fácil y una extracción confortable de las puntas.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt con carraca - Dentado fina para un trabajo de precisión.

Kraftform Kompakt 80 A


Un dentado fino

Cambio de sentido de giro


Un ajuste fino



Adecuado para varillas tipo Vario de 6 mm de Wera. Trinquete, dentado fino para un mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par máximo de hasta 50 Nm; arrastre hexagonal interior de 6 mm.



Un dentado fino de 44 dientes para un trabajo de precisión. Gran ahorro de tiempo en los trabajos de atornillar.



Una conmutación del sentido de giro de mando ergonómico.



Gracias a la posición bloqueable central adicionalmente existe la posibilidad de realizar trabajos de ajustes finos sin que haya que cambiar el sentido de giro cada vez de nuevo. Una posición media bloqueable para ajustes finos.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt con carraca - Dentado fina para un trabajo de precisión.

Sistema de mango y de varillas intercambiables



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultra-rápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Las varillas dobles Vario de Wera



Las varillas hexagonales de 6 mm y de 175 mm de largo están elaboradas del material de puntas de alta calidad. Esto garantiza una larga vida de servicio. Cada una de las varillas dispone de dos puntas de salida.

Kraftform



La idea básica que ha creado la forma original del mango tipo "Kraftform" es que ha de ser la mano humana la que defina la forma del mango y hasta el día de hoy se ha demostrado que es correcta. Ya en los años 60 del siglo pasado, la empresa Wera - en cooperación con el famoso Instituto de Investigación Fraunhofer - desarrolló un mango para el destornillador que está adaptado a la mano del ser humano. Tras un largo período de desarrollo, en el año 1968, el mango "Kraftform" de Wera fue lanzado al mercado. Hasta el día de hoy ha sido optimizado una y otra vez con ayuda de tecnologías modernas, pero su forma original tan acreditada ha permanecido igual - ya que la mano humana tampoco ha cambiado.

Excelentemente adaptada



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 piezas

Kraftform Kompakt con carraca - Dentado fina para un trabajo de precisión.



Contenido del juego:

80 RA Vario Destornillador de carraca, 6 x 115 mm



05002901001

1x 6 x 115 mm



85 Varilla Combinada Phillips, PH 1 x PH 2 x 175 mm



05002950001

1x PH 1 x PH 2 x 175 mm



86 Varilla Combinada, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



05002960001

1x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



87 Varilla Combinada TORX®, TX 10 x TX 15 x 175 mm



05002970001

1x TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002973001

1x TX 20 x TX 25 x 175 mm



81 Varilla Plana Combinada, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



05002910001

1x 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



84 Varilla combinada para tornillos de hexágono interior, 4 x 5 x 175 mm



05002948001

1x 4 x 5 x 175 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de