

Serie 7400 Kraffform Destornilladores dinamo­métricos, con valor de medición fijamente preajustado de fábrica (0,3-3,0 Nm), con sistema de cambio rápido Rapidaptor, con mango de 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm  
Serie 7400 Destornilladores dinamo­métricos Kraffform, con valor de medición fijamente preajustado de fábrica



GTIN:	4013288102928	Dimensión:	155x37x37 mm
N° de pieza:	05074716001	Peso:	180 g
N° de artículo:	7400 pre-set, 105 mm	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Destornillador dinamo­métrico fijamente preajustado de fábrica con sistema de cambio rápido Rapidaptor
- Un cambio del ajuste solo es posible con herramienta adicional
- Para puntas de 1/4"
- Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Señal de aviso al alcanzar el valor preajustado
- Mango Kraffform para trabajos rápidos de uniones atornilladas

Destornillador dinamo­métrico de Wera. Con un valor de escala del par dinamo­métrico fijamente preajustado de fábrica en el menor valor de la escala. Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva. El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137001001). Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro. Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados. Se dispone de la tecnología Rapidaptor - el sistema de cambio rápido para un cambio superveloz de las puntas. Adecuado para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173). El mango tipo Kraffform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.

Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.



#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_dinamometricas\\_serie\\_7400\\_destornilladores\\_dinamometricos\\_kraffform\\_con\\_valor\\_de\\_medicion\\_fijamente\\_preajustado\\_de\\_fabrica](https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_destornilladores_dinamometricos_kraffform_con_valor_de_medicion_fijamente_preajustado_de_fabrica)

Wera - 7400 pre-set, 105 mm  
05074716001 - 4013288102928

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraffform Destornilladores dinámicos, con valor de medición fijo preajustado de fábrica (0,3-3,0 Nm), con sistema de cambio rápido Rapidaptor, con mango de 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm  
Serie 7400 Destornilladores dinámicos Kraffform, con valor de medición fijo preajustado de fábrica



Destornilladores dinámicos ajustables

Par de aflojado ilimitado

Gran versatilidad



Destornillador dinámico de Wera. Con un valor de escala del par dinámico fijo preajustado de fábrica en el menor valor de la escala. Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva. El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137001001). Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.

Un par de aflojado ilimitado para poder desatornillar tornillos agarrotados.

Gran versatilidad gracias a la tecnología Rapidaptor que permite un cambio de puntas o de vasos ultrarrápido.

Enlace web

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_dinamicas\\_serie\\_7400\\_destornilladores\\_dinamicos\\_kraffform\\_con\\_valor\\_de\\_medicion\\_fijamente\\_preajustado\\_de\\_fabrica](https://products.wera.de/es/herramientas_dinamicas_serie_7400_destornilladores_dinamicos_kraffform_con_valor_de_medicion_fijamente_preajustado_de_fabrica)

Wera - 7400 pre-set, 105 mm  
05074716001 - 4013288102928

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform Destornilladores dinamo­métricos, con valor de medición fijamente preajustado de fábrica (0,3-3,0 Nm), con sistema de cambio rápido Rapidaptor, con mango de 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm  
Serie 7400 Destornilladores dinamo­métricos Kraftform, con valor de medición fijamente preajustado de fábrica "Chuck-all"



"Rapid-in" y autobloqueo

"Rapid-out"


Kraftform



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.









Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.



La idea básica que ha creado la forma original del mango tipo "Kraftform" es que ha de ser la mano humana la que defina la forma del mango y hasta el día de hoy se ha demostrado que es correcta. Ya en los años 60 del siglo pasado, la empresa Wera - en cooperación con el famoso Instituto de Investigación Fraunhofer - desarrolló un mango para el destornillador que está adaptado a la mano del ser humano. Tras un largo período de desarrollo, en el año 1968, el mango "Kraftform" de Wera fue lanzado al mercado. Hasta el día de hoy ha sido optimizado una y otra vez con ayuda de tecnologías modernas, pero su forma original tan acreditada ha permanecido igual - ya que la mano humana tampoco ha cambiado.

Más variantes de esta familia de productos:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	05074715001	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	6"
	05074716001	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	6"

Enlace web

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_dinamometricas\\_serie\\_7400\\_destornilladores\\_dinamometricos\\_kraftform\\_con\\_valor\\_de\\_medicion\\_fijamente\\_preajustado\\_de\\_fabrica](https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_destornilladores_dinamometricos_kraftform_con_valor_de_medicion_fijamente_preajustado_de_fabrica)

Wera - 7400 pre-set, 105 mm  
05074716001 - 4013288102928

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de