

1430 ESD Krafftform Micro Destornilladores dinamo­métricos ajustables (0,02-0,11 Nm) con porta-puntas de cambio rápido, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm
Serie 7400 ESD Destornilladores dinamo­métricos Krafftform



GTIN:	4013288179104	Dimensión:	145x23x23 mm
N° de pieza:	05074804001	Peso:	49 g
N° de artículo:	1430 ESD	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000


- Destornillador dinamo­métrico ajustable Krafftform Micro ESD con porta-puntas de cambio rápido
- Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de $\leq 10 \text{ Ohmios}$
- Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
- Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
- Aplicación en, por ej., smartphones, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y aparatos electrónicos

Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre tipo Halfmoon 4 mm (y serie 9 de Wera) y de arrastre tipo HIOS 4 mm (y serie 21 de Wera)

Realización: Con sistema de cambio rápido para un cambio ultrarrápido de puntas

Precisión: $\pm 10 \%$. Indicación numérica del par de giro. Al alcanzar el par de giro ajustado se escucha una señal acústica y el útil ya no aprieta sino solo se desliza de forma fiable.

Mango: Tipo Krafftform Micro con protección anti-giro y sombrerete giratorio; multicomponente



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_esd_destornilladores_dinamometricos_krafftform_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Destornilladores dinamo­métricos ajustables



Ajustables a mano a valores de escala correspondientes. También disponible en versión ESD (incluso con alojamiento para puntas HIOS/Halfmoon), y con mango Kraftform Micro.

Herramientas ESD de Wera




Las exigencias de resistencia con las que tienen que cumplir las herramientas de atornillar ESD están definidas en la norma DIN EN 61340-5-1. Esta norma, entre otras cosas, prevee que la herramienta tenga un mango que consista de un material que sea de conducción eléctrica definida. Los productos de la serie ESD de Wera cumplen con esta norma, y adicionalmente cumplen con las normas aun más estrictas de algunas empresas tecnológicas.

Protección contra energía electrostática



La resistencia eléctrica de superficie del material ESD de Wera está en $\leq 10^9$ ohmios. De esta forma, los componentes quedan protegidos de manera segura ante energía electrostática y los perjuicios que podrían ocurrir a causa de esta influencia.

Para puntas Halfmoon y HIOS



Gracias a su porta-puntas combinado, las herramientas pueden alojar puntas con arrastre tipo Halfmoon y HIOS.

Herramientas dinamo­métricas ajustables




Los destornilladores dinamo­métricos ajustables de Wera permiten un ajuste variable del par de apriete y al mismo tiempo una precisión máxima. El usuario recibe la mejor calidad de fabricación con una ergonomía excelente en el conocido diseño de Wera.

Lupa montable



Los artículos 1430 ESD y 1431 ESD, se entregan con una lupa. Esta lupa se puede montar en la escala lo que mejora la legibilidad de la misma.

La zona de giro rápido



La zona de giro rápido por debajo de la caperuza giratoria permite unos movimientos de giro ultrarrápidos.

La zona de fuerza



La zona de fuerza con sus áreas blandas integradas cerca de la punta de la varilla, permite la transmisión de altos pares de aflojado y apriete sin que se pierda el contacto con el tornillo.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_esd_destornilladores_dinamometricos_kraftform_1430_esd.html





Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro Destornilladores dinámicos ajustables (0,02-0,11 Nm) con porta-puntas de cambio rápido, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm Serie 7400 ESD Destornilladores dinámicos Kraftform



Más variantes de esta familia de productos:

	art. no.	 Nm	 Nm	 mm	 inch	
	05074802001	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
	05074804001	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamicas_serie_7400_esd_destornilladores_dinamicos_kraftform_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD

05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de