

Distanciador de puntas



GTIN:	4013288219282	Dimensión:	200x60x32 mm
N° de pieza:	05130002001	Peso:	142 g
N° de artículo:	881/4/1 SB	País de origen:	CN
		Partida arancelaria:	84661038

- Porta-puntas para el avellanado o enrasado uniforme de los tornillos en la tarima de madera durante la construcción de terrazas.
- Con tope de profundidad ajustable
- El anillo de fieltro (reemplazable) evita las marcas de roces en la superficie de la tarima
- También se incluyen: 2 anillos de fieltro de repuesto

Cuando se construyen terrazas, los tornillos deben ser avellanados uniformemente y enrasados en la tarima. El portapuntas 881/4/1 con tope de profundidad ajustable y anillo de fieltro asegura una profundidad de avellanado uniforme y protege la superficie de marcas de roces. Se incluyen 2 anillos de fieltro de repuesto.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_porta-puntas_adaptadores_y_piezas_de_conexion_distanciador_de_puntas_881_4

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Distanciador de puntas

Avellanado o enrasado uniforme de los tornillos




Porta-puntas para el avellanado o enrasado uniforme de los tornillos en la tarima de madera durante la construcción de terrazas.



El porta-puntas 881/4/1 permite el avellanado o enrasado uniforme de los tornillos en la tarima de madera durante la construcción de terrazas. La profundidad de atornillado puede ajustarse según necesidad. Esto evita que los tornillos se hundan demasiado.

Evita la corrosión




El acabado uniforme de la cabeza del tornillo en la tarima evita las acumulaciones de agua, que generalmente llevan a la corrosión.

Profundidad de atornillado individual



La profundidad de atornillado se ajusta mediante la rosca.

Soporte de puntas con anillo de retención



Supone una forma muy popular para el alojamiento de la punta. Establece un posicionamiento óptimo de la herramienta en el porta-puntas. Es especialmente robusto en caso de trabajos de atornillado en serie.

Protección excelente



El anillo de fieltro reemplazable en la parte delantera del porta-puntas evita las marcas de roces en la superficie de la tarima.

Anillos de fieltro de repuesto



El porta-puntas 881/4/1 se suministra con 2 anillos de fieltro de repuesto. Con el número de código 05130003001 se puede pedir un juego de repuestos con 5 anillos de fieltro.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_porta-puntas_adaptadores_y_piezas_de_conexion_distanciador_de_puntas_881_4

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

881/4/1 SB Porta-Puntas con tope de profundidad ajustable, 1/4" x 95 mm

Distanciador de puntas



Contenido del juego:

881/4/1 Porta -Puntas con tope de profundidad ajustable, 1/4" x 95 mm




1x 1/4" x 95 mm



9201 Anillos de fieltro para 881/4/1, 27 mm

2x 27 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_porta-puntas_adaptadores_y_piezas_de_conexion_distanciador_de_puntas_881_4

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de