

395 H0/3 Fontanería Juego de destornilladores Aprieta-Tuercas para equipos sanitarios, 3 piezas
Kraftform Plus – Serie 300



GTIN:	4013288207616	Dimensión:	225x95x46 mm
Nº de pieza:	05134275001	Peso:	433 g
Nº de artículo:	395 H0/3 Sanitär	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Destornillador aprieta-tuercas para tornillos de hexágono exterior, en niquelado mate
- Con vástago hueco para trabajar en varillas roscada, especialmente adecuado para montar y desmontar los grifos de los lavabos
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
- Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Destornillador aprieta-tuercas con vástago hueco de Wera. El vástago hueco sirve para atornillar en varillas roscadas ya que este vástago vacío acoge la varilla incluso pasando por la tuerca del tornillo. La combinación de los útiles de este juego es especialmente adecuada para montar y desmontar los grifos de los lavabos. El mango tipo Kraftform multicomponente permite altas velocidades de trabajo y una utilización especialmente ergonómica durante los trabajos en uniones atornilladas. Kraftform Plus: las zonas de agarre duras sirven para una mayor velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas del mango permiten una alta transmisión del par de giro. Con sistema de seguro contra el rodamiento del útil gracias al hexágono adicional que lleva para este fin. Con marcas en el mango para encontrar la herramienta más fácilmente. Para tornillos de hexágono exterior.


Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Destornillador de llave de vaso de vástago hueco



En todos aquellos casos en los que se trata de trabajos de atornillado en vástagos roscados, se necesita un destornillador con vástago hueco, ya que solo así el vástago roscado, por medio de la tuerca del tornillo, puede penetrar en el vástago hueco del destornillador.

Con vástago hueco



Los destornilladores 395 HO disponen de un vástago hueco que es capaz de acoger varillas roscadas que sobresalgan de la instalación. Esto es especialmente práctico cuando se trata de montar y desmontar los grifos de los lavabos.

Kraftform



La idea básica que ha creado la forma original del mango tipo "Kraftform" es que ha de ser la mano humana la que defina la forma del mango y hasta el día de hoy se ha demostrado que es correcta. Ya en los años 60 del siglo pasado, la empresa Wera - en cooperación con el famoso Instituto de Investigación Fraunhofer - desarrolló un mango para el destornillador que está adaptado a la mano del ser humano. Tras un largo período de desarrollo, en el año 1968, el mango "Kraftform" de Wera fue lanzado al mercado. Hasta el día de hoy ha sido optimizado una y otra vez con ayuda de tecnologías modernas, pero su forma original tan acreditada ha permanecido igual - ya que la mano humana tampoco ha cambiado.

Excelentemente adaptada



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 HO/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cambio de agarre rápido



Los materiales duros que se han utilizado en la elaboración del mango, garantizan un cambio de agarre rápido sin que exista el riesgo de que la piel se "adhiera" al mango. Las zonas rotativas duras con el mayor diámetro se desplazan por la mano como si fueran ruedas.

Gran superficie de contacto



La gran superficie de contacto - que dispone de una fricción especialmente alta con las zonas blandas - conlleva una alta transmisión del par de giro sin que el usuario sufra las tensiones en la mano causadas por los bordes del mango.

Marcación del mango



La marcación del mango con el símbolo y el tamaño de la punta, facilita la búsqueda del destornillador en la caja de herramientas y en el lugar de trabajo.

Protección anti-rodadura



El sistema hexagonal anti-rodadura evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo.

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

395 HO/3 Fontanería Juego de destornilladores Aprieta-Tuercas para equipos sanitarios, 3 piezas
Kraftform Plus – Serie 300



Contenido del juego:

395 HO Aprieta-Tuercas, 10 x 90 mm



05029465001	1x	10 x 90 mm
05029466001	1x	13 x 90 mm
05029506001	1x	7/16" x 90 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 HO/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de