



<b>GTIN:</b>	4013288037985	<b>Dimensión:</b>	165x60x11 mm
<b>N° de pieza:</b>	05134384001	<b>Peso:</b>	31 g
<b>N° de artículo:</b>	855/4 TZ SB SiS	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82079030

- Adecuadas para tornillos Pozidriv
- Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
- Resistente y resistente, para uso universal
- Arrastre hexagonal de 1/4" (serie de conexión de Wera 4)

Puntas de alta calidad Con una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga. De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto. Duras y resistentes, para la aplicación universal. Hexagonal de 1/4", adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/puntas\\_porta-puntas\\_adaptadores\\_piezas\\_de\\_conexion\\_y\\_juegos\\_puntas\\_puntas\\_para\\_tornillos\\_pozidriv\\_855\\_4\\_tz\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_pozidriv_855_4_tz_sb_sis.html)

Wera - 855/4 TZ SB SiS  
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Puntas para tornillos Pozidriv

### Puntas TZ



Puntas TZ son puntas tenaces con zona de torsión. Las puntas de torsión amortiguan los picos de par de giro en la zona de torsión. Así se evita un desgaste prematuro, y se aumenta la longevidad de la punta.

### Puntas extra-tenaces



Las puntas extra-tenaces (Z) de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la punta. Las puntas Z normalmente son las puntas adecuadas para la aplicación universal.

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/puntas\\_porta-puntas\\_adaptadores\\_piezas\\_de\\_conexion\\_y\\_juegos\\_puntas\\_puntas\\_para\\_tornillos\\_pozidriv\\_855\\_4\\_tz\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_pozidriv_855_4_tz_sb_sis.html)

Wera - 855/4 TZ SB SiS  
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 855/4 TZ SB Puntas Pozidriv, PZ 1 x 50 mm, 2 piezas

Puntas para tornillos Pozidriv



Contenido del juego:

855/4 TZ Puntas Pozidriv, PZ 1 x 50 mm



05060005001

2x PZ 1 x 50 mm



Enlace web

[https://products.wera.de/es/puntas\\_porta-puntas\\_adaptadores\\_piezas\\_de\\_conexion\\_y\\_juegos\\_puntas\\_puntas\\_para\\_tornillos\\_pozidriv\\_855\\_4\\_tz\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_pozidriv_855_4_tz_sb_sis.html)

Wera - 855/4 TZ SB SiS  
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)