



GTIN:	4013288161383	Dimensión:	260x220x85 mm
Nº de pieza:	05350451001	Peso:	1022 g
Nº de artículo:	7445/46/47	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Juego de destornilladores dinamométricos Kraftform
- Para puntas de 1/4"
- Con puntas Hex-Plus, TORX® y TORX PLUS®

Juego de destornilladores dinamométricos de Wera. 2 destornilladores dinamométricos con un ajuste del par de giro variable con altísima precisión del valor. Un destornillador dinamométrico con mango Kraftform tipo pistola con una transmisión del par de giro especialmente alta, multicomponente para disponer de altas velocidades durante las aplicaciones en uniones atornilladas y de un trabajo especialmente ergonómico. El ajuste del valor del par de giro necesario es muy descomplicado y se puede realizar sin herramienta auxiliar. La escala de valores se puede leer muy fácilmente. La tecnología Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas. El par de desapriete es ilimitado para poder soltar tornillos fuertemente agarrotados. Con un mango Kraftform multicomponente que dispone de una zona dura y una zona blanda para alcanzar altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, cuidar la palma de la mano del usuario. Incluye un juego de puntas en un maletín de alta calidad y muy estable, elaborado de material plástico.



#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_dinamometricas\\_serie\\_7400\\_destornilladores\\_dinamometricos\\_kraftform\\_7445\\_46\\_47.html](https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_destornilladores_dinamometricos_kraftform_7445_46_47.html)

Wera - 7445/46/47  
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Herramientas dinámicas ajustables



Los destornilladores dinámicos ajustables de Wera permiten un ajuste variable del par de apriete y al mismo tiempo una precisión máxima. El usuario recibe la mejor calidad de fabricación con una ergonomía excelente en el conocido diseño de Wera.

### Un ajuste simple



Un ajuste manual muy simple, del valor de par de apriete necesario.

### Fácil de leer



El valor de escala se puede leer muy fácilmente.

### Exactitud de medición



La exactitud de medición está en  $\pm 6\%$  (artículo 1430:  $\pm 10\%$ ) según la norma DIN EN ISO 6789. Se oye y se palpa claramente el "clic" tan pronto se alcanza el par de apriete ajustado.

### Par de aflojado ilimitado



Un par de aflojado ilimitado para poder desatornillar tornillos agarrotados.

### Gran versatilidad



Gran versatilidad gracias a la tecnología Rapidaptor que permite un cambio de puntas o de vasos ultrarrápido.

### "Chuck-all"



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de  $\frac{1}{4}$ " según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

### Enlace web



[https://products.wera.de/es/herramientas\\_dinamicas\\_serie\\_7400\\_destornilladores\\_dinamicos\\_kraftform\\_7445\\_46\\_47.html](https://products.wera.de/es/herramientas_dinamicas_serie_7400_destornilladores_dinamicos_kraftform_7445_46_47.html)

Wera - 7445/46/47  
05350451001 - 4013288161383



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Contenido del juego:



## Serie 7400 Kraftform Destornilladores dinámicos ajustables (2,5-29,0 in. lbs.) con porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido, 7445 x 2.5-11.5 in. lbs.

	05074710001	1x	7445 x 2.5-11.5 in. lbs.
	05074711001	1x	7446 x 11-29 in. lbs.



## Serie 7400 Kraftform Mango de Pistola, Destornilladores dinámicos ajustables (25,0-55,0 in. lbs.) con porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido, 7447 x 25-55 in. lbs.

	05074712001	1x	7447 x 25-55 in. lbs.
			



## 867/1 TZ Puntas TORX®, TX 6 x 25 mm

	05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
	05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
	05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

## 867/1 IP Puntas TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm

	05066274001	1x	6 IP x 25 mm
	05066276001	1x	7 IP x 25 mm
	05066278001	1x	8 IP x 25 mm
	05066279001	1x	9 IP x 25 mm
	05066280001	1x	10 IP x 25 mm
	05066282001	1x	15 IP x 25 mm
	05066284001	1x	20 IP x 25 mm
	05066286001	1x	25 IP x 25 mm
	05066288001	1x	30 IP x 25 mm

## 840/1 Z Puntas hexagonales, 2 x 25 mm

	05056305001	1x	2 x 25 mm
	05056310001	1x	2.5 x 25 mm
	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm

## Enlace web

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_dinamometricas\\_serie\\_7400\\_destornilladores\\_dinamometricos\\_kraftform\\_7445\\_46\\_47.html](https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_destornilladores_dinamometricos_kraftform_7445_46_47.html)

Wera - 7445/46/47

05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)