



GTIN:	4013288228697	Dimensión:	157x11x11 mm
N° de pieza:	05006527001	Peso:	28 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS TIE	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82054000			

- Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE adecuada para tornillos Pozidriv
- Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
- Aislada, probada individualmente según IEC 60900
- Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
- La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
- El sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Varilla VDE para el sistema de cambio de mango y varillas intercambiables Kraftform Kompakt. Un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial. Las herramientas han sido probadas en un 100 % según IEC 60900. La prueba individual se realiza bajo una tensión de 10.000 V para asegurar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V. Un diámetro reducido de las varillas con un aislamiento de protección integrado, así también es posible acceder a elementos de uniones atornilladas y de muelles a profundidad, y realizar los trabajos necesarios. El extremo tipo Black Point de Wera ofrece gran exactitud de encaje y una protección anticorrosiva optimizada. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser. El sistema de protección antirrodamiento mediante un hexágono evita que el útil se ruede de forma indeseada durante el trabajo.



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_segun_su_uso_herramientas_para_electricista_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TIE
05006527001 - 4013288228697

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Prueba individual



Solamente la prueba de la herramienta en relación a su resistencia a los cortocircuitos a 10.000 voltios, proporciona al usuario plena seguridad de que el destornillador que va a utilizar ha sido probado en relación a su característica más importante, el aislamiento eléctrico. En todos los destornilladores VDE se realiza esta prueba de manera individual, o sea uno por uno. De esta forma queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Varillas intercambiables VDE Kraftform Kompakt




Las varillas intercambiables de 157 mm son adecuadas para los porta-puntas manuales Kraftform de Wera 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i y 817 VDE.

Sistema de mango y de varillas intercambiables – Kraftform Kompakt VDE




El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultra-rápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE con diámetro de varilla reducido




El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de tornillo y de resorte que se encuentran en posiciones hundidas; testado de forma individual según IEC 60900.

Sistema de búsqueda de herramientas de Wera “Take it easy”




Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser - para encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE con diámetro de varilla reducido



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de tornillo y de resorte que se encuentran en posiciones hundidas; testado de forma individual según IEC 60900.

Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt disponen de un sistema antirrodamiento. La forma hexagonal evita que la herramienta se ruede en el puesto de trabajo lo cual puede ser muy molesto.

Un movimiento giratorio rápido con el útil



En la forma redondeada del extremo final de las varillas intercambiables, es posible apoyar la palma de la mano de manera agradable. Esto permite un movimiento rotatorio muy rápido de la varilla lo cual acelera el trabajo de atornillar de forma importante.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_segun_su_uso_herramientas_para_electricista_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006527001 - 4013288228697

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:



mm



inch

05006526001	PZ 1	157	6 3/16"
05006527001	PZ 2	157	6 3/16"

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_segun_su_uso_herramientas_para_electricista_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006527001 - 4013288228697

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de