



|                               |                                         |                 |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| GTIN:                         | 4013288229250                           | Dimensión:      | 230x60x14 mm |
| N° de pieza:                  | 05006577001                             | Peso:           | 26 g         |
| N° de artículo:               | Kraftform Kompakt VDE<br>3060 iS TiE SB | País de origen: | CZ           |
| Partida arancelaria: 82054000 |                                         |                 |              |

- Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos de ranura
- Aislada, probada individualmente según IEC 60900
- Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
- Así es posible acceder a elementos profundos de unión atornillada o de resorte, y accionarlos
- Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa
- Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío
- Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
- El sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser

Varilla VDE intercambiable de acero inoxidable para el sistema de cambio de mango y varillas intercambiables Kraftform Kompakt. Un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial. Las herramientas han sido probadas en un 100 % según IEC 60900. La prueba individual se realiza bajo una tensión de 10.000 V para asegurar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V. Un diámetro reducido de las varillas con un aislamiento de protección integrado, así también es posible acceder a elementos de uniones atornilladas y de muelles a profundidad, y realizar los trabajos necesarios. Las herramientas de acero inoxidable de Wera han sido endurecidas por congelación al vacío, y así disponen de los valores de dureza y resistencia que se necesitan para los trabajos de atornillar. El uso industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser. El sistema de protección antirrodamiento mediante un hexágono evita que el útil se ruede de forma indeseada durante el trabajo.

#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_según\\_su\\_uso\\_herramientas\\_para\\_electricista\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_herramientas\\_inoxidables\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3060\\_is\\_1](https://products.wera.de/es/herramientas_según_su_uso_herramientas_para_electricista_kraftform_kompakt_vde_herramientas_inoxidables_kraftform_kompakt_vde_3060_is_1)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 iS TiE SB  
05006577001 - 4013288229250

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt VDE Herramientas inoxidables

**¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!**




La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable! Las herramientas de acero inoxidable de Wera, realmente consisten en un 100 % de acero inoxidable, lo que evita la formación antiestética de contaminación.

**Tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío**



Las herramientas de acero inoxidable de Wera han recibido un tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío, y disponen así de los valores de dureza y resistencia necesarios para trabajos de atornillado. Esto permite una utilización industrial sin restricción alguna.

**Prueba individual**



La prueba de la herramienta con relación a la fuerza dieléctrica a 10.000 voltios, le da al usuario la certeza tranquilizante de que su herramienta ha sido probada con respecto a su característica más importante: el aislamiento. Estas pruebas, en las herramientas de Wera se realizan pieza por pieza. De esta forma, queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

**Varillas intercambiables para el mango**




Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt de aislamiento VDE de acero inoxidable son adecuadas para el mango 3817 VDE Stainless.

**Sistema de mango y de varillas intercambiables – Kraftform Kompakt VDE**




El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultra-rápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

**Un diámetro de varilla reducido para acceder a tornillos que se encuentran a profundidad**




El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de tornillo y de resorte que se encuentran en posiciones hundidas; testado de forma individual según IEC 60900.

**Sistema de búsqueda de herramientas de Wera “Take it easy”**



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser - para encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

**Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede**



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt disponen de un sistema antirrodadura. La forma hexagonal evita que la herramienta se ruede en el puesto de trabajo lo cual puede ser muy molesto.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_según\\_su\\_uso\\_herramientas\\_para\\_electricista\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_herramientas\\_inoxidables\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3060\\_is\\_1](https://products.wera.de/es/herramientas_según_su_uso_herramientas_para_electricista_kraftform_kompakt_vde_herramientas_inoxidables_kraftform_kompakt_vde_3060_is_1)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 iS TIE SB  
05006577001 - 4013288229250

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, 0.6 x 3.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE Herramientas inoxidables



Contenido del juego:

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy, acero inoxidable, 0.6 x 3.5 x 157 mm



1x 0.6 x 3.5 x 157 mm



Enlace web

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_segun\\_su\\_uso\\_herramientas\\_para\\_electricista\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_herramientas\\_inoxidables\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3060\\_is\\_tie\\_sb](https://products.wera.de/es/herramientas_segun_su_uso_herramientas_para_electricista_kraftform_kompakt_vde_herramientas_inoxidables_kraftform_kompakt_vde_3060_is_tie_sb)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Tie SB  
05006577001 - 4013288229250

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)