




GTIN:	4013288229915	Dimensión:	230x130x65 mm
N° de pieza:	05006605001	Peso:	748 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder		
		País de origen:	CZ

Partida arancelaria: 82054000

- Juego con destornillador dinamométrico Kraftform Kompakt VDE con par de apriete ajustable
- Un porta-varillas manual Kraftform VDE ajustable, exclusivamente para varillas intercambiables VDE
- Varillas VDE intercambiables (de 157 mm) con la función práctica de poder realizar movimientos giratorios rápidos, sistema antirrodamiento y sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser
- Herramientas probadas en un 100 % según IEC 60900
- En bolso plegable robusto
- Adecuado para Wera 2go

Juego de 15 piezas de varillas intercambiables dinamométricas VDE. 1 porta-puntas dinamométrico VDE con un par de giro ajustable de 1,2-3,0 Nm. Con un mango ergonómico Kraftform Plus, en el cual las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza. Incluye 14 varillas (12 de ellas con diámetro reducido de varilla) con aislamiento de protección integrado. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color e indicaciones del tamaño grabadas con láser - para encontrar la herramienta necesaria de manera más fácil y rápida. Vienen en un bolso robusto para el cinturón. En la parte posterior, este bolso de material textil dispone de una zona autoadhesiva esponjosa. Por medio de la cinta autoadhesiva que viene con el producto, el bolso textil se puede conectar con los componentes de Wera 2go. Pero también es posible fijarlo en la pared, la estantería o el carro de herramientas del taller.



Enlace web


https://products.wera.de/es/herramientas_según_su_uso_herramientas_para_electricista_herramientas_dinamometricas_aisladas_serie_7400_destornilladores_dinamometricos

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006605001 - 4013288229915

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Serie 7400 Destornilladores dinámicos aislados Kraftform VDE

Prueba individual



Los juegos de destornilladores Kraftform Kompakt VDE han sido probados según la norma IEC 60900, lo que significa una prueba, pieza por pieza, a 10.000 voltios. Esta prueba eléctrica con una carga diez veces mayor, garantiza un trabajo completamente seguro bajo la tensión máxima permitida de 1.000 voltios.

Sistema de mango y de varillas intercambiables – Kraftform Kompakt VDE




El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultra-rápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Kraftform mango dinámico ajustable para electricistas




El valor de escala se puede leer muy fácilmente. La exactitud de medición está en $\pm 6\%$ según la norma EN ISO 6789.

Sistema de búsqueda de herramientas de Wera "Take it easy"



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser - para encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE con diámetro de varilla reducido



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de tornillo y de resorte que se encuentran en posiciones hundidas; testado de forma individual según IEC 60900.

Destornilladores PlusMinus




Son indispensables en trabajos en bornes en línea, cajas de fusibles, conmutadores, relés, etc: La combinación profesional de ranura y Phillips, o también de ranura y Pozidriv.

Kraftform mango dinámico ajustable para electricistas



Un ajuste manual muy simple, del valor de par de apriete necesario.

Señales audibles y táctiles



Se oye y se palpa claramente el "clik" tan pronto se alcanza el par de apriete ajustado.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_segun_su_uso_herramientas_para_electricista_herramientas_dinamicas_aisladas_serie_7400_destornilladores_dinamicos

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006605001 - 4013288229915

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Destornilladores dinamométricos aislados Kraftform VDE

Contenido del juego:

Serie 7400 VDE Mango dinamométrico ajustable (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

 05006512001 1x PH 1 x 157 mm

 05006513001 1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

 05006526001 1x PZ 1 x 157 mm

 05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006530001 1x # 1 x 157 mm

 05006531001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

 05006534001 1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

 05006540001 1x TX 15 x 157 mm

 05006541001 1x TX 20 x 157 mm

 05006542001 1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm

 05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

 05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

 05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm

 05006508001 1x 1 x 5.5 x 157 mm



Cinta autoadhesiva 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_segun_su_uso_herramientas_para_electricista_herramientas_dinamometricas_aisladas_serie_7400_destornilladores_dinamometricos

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006605001 - 4013288229915

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de