



GTIN:	4013288222718	Dimensión:	255x39x38 mm
N° de pieza:	05007908001	Peso:	138 g
N° de artículo:	1850 PH	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Destornillador para tornillos phillips
- Mango Kraftform Serie 1800 para altos pares de giro
- Las zonas de agarre blandas en el mango permiten altas transmisiones de la fuerza
- Zonas duras de agarre para la presión de la palma de la mano
- Las cavidades para los dedos permiten realizar trabajos muy finos de ajuste
- Una zona de unión delgada entre mango y varilla para alcanzar tornillos difícilmente accesibles en entornos muy estrechos
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Punta Lasertip para una sujeción más segura en la cabeza del tornillo

Destornillador con mango Kraftform Serie 1800 para tornillos de ranura en cruz Phillips. El mango se adapta de manera excelente a la mano. La forma de bola permite la transmisión de unos pares de giro muy altos. Las zonas blandas de agarre del mango proporcionan una sensación háptica agradable y segura, y además evitan mayores pérdidas en la transmisión de la fuerza. Las zonas duras de agarre permiten una alta transmisión de la fuerza, incluso cuando se ejerce presión con la palma de la mano. Las cavidades de agarre para los dedos que se encuentran en el extremo superior del mango facilitan los ajustes delicados durante los trabajos en uniones atornilladas. Gracias a la zona de unión delgada entre el mango y la varilla, también es posible alcanzar tornillos difícilmente accesibles que se encuentran a profundidad o en entornos de montaje muy estrechos. El sistema antirrodamiento en el extremo superior del útil evita las molestias que pueden ocurrir cuando la herramienta se rueda en el puesto de trabajo. El extremo de la varilla de los destornilladores Wera Lasertip ha sido tratado con rayos Laser para conseguir una rugosidad microscópicamente fina. Esta superficie rugosa prácticamente se aferra fuertemente en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes. Así se evita que el útil se desprenda de forma involuntaria deslizándose del tornillo.

Enlace web

Wera - 1850 PH
05007908001 - 4013288222718

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip evita el deslizamiento



Una y otra vez puede ocurrir que al atornillar o desatornillar se deslice el destornillador y se salga de la cabeza del tornillo. A veces incluso puede ocurrir que - como consecuencia - se deterioren valiosas superficies, o incluso que el usuario se lesione. Por este motivo, la punta de los destornilladores Lasertip de Wera, por medio de rayos láser recibe un tratamiento microscópicamente fino que hace más rugosa su superficie. Así, esta superficie rugosa es capaz de aferrarse en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes. El destornillador no vuelve a deslizarse y escapar de la cabeza del tornillo.

Lasertip



Con ayuda de rayos láser, se crea una estructura superficial de cantos afilados. Lasertip de Wera se aferra en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes, y de este modo evita la salida indeseada del destornillador de la cabeza del tornillo durante la acción del atornillado. En tornillos ranurados, Phillips y Pozidriv.

Menos fuerza de presión



Wera Lasertip disminuye la fuerza de presión necesaria que tiene que ejercer el usuario, y al mismo tiempo aumenta la transmisión de fuerza. El atornillado se hace más cómodo y seguro.

El mango de bola tipo Kraftform Ball-Grip para altos pares de giro



El mango Kraftform tipo Ball-Grip - con su forma tan ergonómica - se adapta de manera excelente a la mano del usuario. Su forma de bola permite la transmisión de pares de giro muy altos durante los trabajos de atornillado.

Las zonas de agarre suaves permiten una alta transmisión de la fuerza



El material que se utiliza para las zonas blandas del mango de bola Kraftform Ball-Grip proporciona una sensación háptica de un agarre fuerte y agradable, y permite una transmisión de la fuerza con muy pocas pérdidas.

Zonas duras de agarre para la presión de la palma de la mano




Las zonas duras de agarre del mango de bola tipo Ball-Grip, permiten una alta transmisión de la fuerza, incluso cuando se ejerce presión con la palma de la mano.

Cavidades de agarre para los dedos que facilitan los trabajos de ajuste



Las cavidades para los dedos en la parte superior del mango de bola tipo Ball-Grip, permiten realizar trabajos muy finos de ajuste.

Para situaciones de gran estrechez durante trabajos en uniones atornilladas



Gracias a la zona de unión muy delgada entre el mango y la varilla, incluso es posible acceder a tornillos difícilmente accesibles a mayor profundidad o en áreas de trabajo muy estrechas.

Enlace web

Wera - 1850 PH
05007908001 - 4013288222718

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enlace web

Wera - 1850 PH
05007908001 - 4013288222718

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de