



GTIN:	4013288165473	Dimensión:	70x65x18 mm
N° de pieza:	05056476001	Peso:	73 g
N° de artículo:	Bit-Check 6 TX HF 1	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Las cajas Bit-Check también se pueden depositar levantadas, y convencen por su gran funcionalidad a pesar del mínimo espacio que ocupan
- Con función de retención para tornillos TORX®
- El material plástico del estuche Bit-Check garantiza gran robustez y longevidad
- Puntas de 50 mm de largo

6 puntas TORX® de Wera de un largo de 50 mm alojadas de forma sistemática en un espacio mínimo en un Bit-Check práctico. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la fuerza de presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos se mantienen de forma segura en la herramienta.

Enlace web

Wera - Bit-Check 6 TX HF 1
05056476001 - 4013288165473

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Siempre a mano



En la zona de trabajo, los Bit-Check se pueden posicionar de forma vertical. De este modo las puntas siempre están al alcance de la mano.

El perfil HF



En situaciones de montaje estrechas y difíciles, (por ejemplo en un vano motor), no es posible sostener el tornillo con la mano, de manera segura, para fijarlo en la herramienta que se utiliza para atornillar. Por esto, frecuentemente pasa que el tornillo se escapa y se pierde. La consecuencia puede ser que se desperdicie mucho tiempo al buscar el tornillo, y la pérdida definitiva del tornillo incluso puede ser peligrosa. Las herramientas HF que ha desarrollado Wera, se caracterizan por la optimización del perfil original TORX®. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión de superficies entre la punta del destornillador y el perfil del tornillo, los tornillos se sostienen de manera más segura en la herramienta.

Enlace web

Wera - Bit-Check 6 TX HF 1
05056476001 - 4013288165473

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

867/4 Puntas TORX® HF con función de retención, TX 10 x 50 mm



- 1x TX 10 x 50 mm
- 1x TX 15 x 50 mm
- 1x TX 20 x 50 mm
- 1x TX 25 x 50 mm
- 1x TX 30 x 50 mm
- 1x TX 40 x 50 mm

Enlace web

Wera - Bit-Check 6 TX HF 1
05056476001 - 4013288165473

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de