



GTIN:	4013288228321	Dimensión:	165x75x55 mm
N° de pieza:	05075850001	Peso:	361 g
N° de artículo:	7515/7	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Juego para trabajos en la bicicleta
- Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico
- Un ajuste rápido y muy fácil del valor dinamométrico
- Posición fija (Torque Lock) para pares de desapriete y apriete ilimitados
- Una función de par de giro con sobrerresbalamiento seguro para el apriete derecha/izquierda
- Un ajuste fácil y rápido de los pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4", por medio del adaptador también sirven para insertos de llaves de vaso - son perfectas para trabajos en bicicletas
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Un juego de herramientas de 7 piezas. Para un trabajo de atornillar profesional y un ajuste de precisión profesional, así como para un trabajo de atornillar con control dinamométrico. Un mecanismo dinamométrico de sobrerresbalamiento, y por eso muy seguro, con un ajuste rápido para un apriete hacia la derecha y la izquierda, y cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm), así como una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados. Un porta-puntas de cambio rápido permite una gran robustez. Es ideal para el uso en la bicicleta. Adecuado para puntas con arrastre hexagonal de 1/4". 6 puntas duras y resistentes (de un largo de 50 mm); gracias al sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con sus códigos a color y sus indicaciones claramente visibles, el perfil y el tamaño de las puntas se reconocen muy fácilmente.



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7500_destornilladores_dinametricos_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

5 pares de apriete elegibles

Un ajuste simple

Señales audibles y táctiles



Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico



Cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) y una posición fija (Torque Lock) para unos pares de desapriete y apriete ilimitados.



Un ajuste fácil de los pares de apriete elegibles.




Se oye y se palpa claramente el sobre-encastre tan pronto se alcanza el par de apriete preajustado.

Sistema de búsqueda de herramientas de Wera "Take it easy"

El alojamiento y el transporte


Las cintas autoadhesivas proporcionan flexibilidad



Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con fundas de colores según perfiles y marcado del tamaño; para encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.



Alojamiento y transporte en un bolso enrollable robusto y compacto de material textil. Así, la herramienta siempre se tiene a mano.



La bolsa textil cuenta con una zona de vellón en la parte trasera. Mediante la tira de velcro autoadhesiva suministrada, la bolsa textil puede fijarse con velcro a los componentes de Wera 2go. O incluso en una pared, estantería o carro de herramientas.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7500_destornilladores_dinamometricos_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_7.html

Wera - 7515/7

05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



867/4 BTZ Puntas TORX®, TX 10 x 50 mm



1x TX 10 x 50 mm
1x TX 25 x 50 mm

840/4 BTZ Puntas hexagonales, 2.5 x 50 mm



1x 2.5 x 50 mm
1x 3 x 50 mm
1x 4 x 50 mm
1x 5 x 50 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7500_destornilladores_dinamometricos_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de