



GTIN: 4013288228338

N° de pieza: 05075851001

N° de artículo: 7515/16

Dimensión: 175x125x60 mm

Peso: 609 g

País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82079030

- Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico
- Un ajuste rápido y muy fácil del valor dinamométrico
- Posición fija (Torque Lock) para pares de desapriete y apriete ilimitados
- Una función de par de giro con sobrerresbalamiento seguro para el apriete derecha/izquierda
- Un ajuste fácil y rápido de los pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4", por medio del adaptador también sirven para insertos de llaves de vaso - son perfectas para trabajos en bicicletas
- Las herramientas con el perfil Hex-Plus evitan que los tornillos de hexágono interior se deterioren de forma prematura por redondeo del material
- Adecuada para la conexión con el sistema Wera 2go

Un juego de herramientas de 16 piezas. Para un trabajo de atornillar profesional y un ajuste de precisión profesional, así como para un trabajo de atornillar con control dinamométrico. Un mecanismo dinamométrico de sobrerresbalamiento, y por eso muy seguro, con un ajuste rápido para un apriete hacia la derecha y la izquierda, y cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm), así como una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados. Un porta-puntas de cambio rápido permite una gran robustez. Adecuado para puntas con arrastre hexagonal de 1/4". 15 puntas duras y resistentes (de un largo de 89 mm).

TORQUE
TOOLFOR BOTH
DIRECTIONS

ADJUSTABLE

SAFE
TORQUEON / OFF
TORQUE
LOCKWERA 2GO
COMPATIBLE

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7500_destornilladores_dinametricos_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_16.html

Wera - 7515/16

05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

5 pares de apriete elegibles



Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico



Cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) y una posición fija (Torque Lock) para unos pares de desapriete y apriete ilimitados.

Un ajuste simple



Un ajuste fácil de los pares de apriete elegibles.

Señales audibles y táctiles




Se oye y se palpa claramente el sobre-encastre tan pronto se alcanza el par de apriete preajustado.

El alojamiento y el transporte



Alojamiento y transporte en un bolso enrollable robusto y compacto de material textil. Así, la herramienta siempre se tiene a mano.

Las cintas autoadhesivas proporcionan flexibilidad



La bolsa textil cuenta con una zona de vellón en la parte trasera. Mediante la tira de velcro autoadhesiva suministrada, la bolsa textil puede fijarse con velcro a los componentes de Wera 2go. O incluso en una pared, estantería o carro de herramientas.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7500_destornilladores_dinametricos_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
 05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

**851/4 Z Puntas Phillips, PH 2 x 89 mm**

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

**867/4 Z Puntas TORX® B0 inviolables, TX 10 x 89 mm**

05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

**867/4 IP Puntas TORX PLUS®, 10 IP x 89 mm**

05134671001

1x 10 IP x 89 mm

05134672001

1x 15 IP x 89 mm

05134673001

1x 20 IP x 89 mm

05134674001

1x 25 IP x 89 mm

05134676001

1x 30 IP x 89 mm

**840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm**

05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm



1) Varilla hexagonal

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinametricas_serie_7500_destornilladores_dinametricos_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_16.html

Wera - 7515/16

05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de