



GTIN:	4013288218056	Dimensión:	275x175x60 mm
N° de pieza:	05105625001	Peso:	991 g
N° de artículo:	Kraftform 300/7 Set 3	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000



- Un juego de 7 piezas en un estuche textil compacto y compatible con el sistema de transporte Wera 2go
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y comfortable
- Con abridor de botellas Wera

Un juego de destornilladores de 6 piezas con un mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico en el que se evitan ampollas y callosidades. Las zonas duras del mango permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan altas transmisiones del par de giro. Con punta "Lasertip": La punta se aferra fuertemente en la cabeza del tornillo y evita así que el útil se salga por resbalamiento. Con sus marcas a color y los sellos con el tamaño correspondiente, el sistema de búsqueda rápida de la herramienta "Take it easy" permite encontrar el útil que se precisa de forma veloz y fácil. Incluyen el sistema hexagonal de protección contra rodaduras para evitar las molestias al rodarse el útil en el puesto de trabajo. Con abridor de botellas clásico de Wera.

Enlace web

Wera - Kraftform 300/7 Set 3
05105625001 - 4013288218056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Adecuado para Wera 2go

Lasertip evita el deslizamiento

Lasertip



Destornilladores Kraftform Serie 300



Adecuado para la conexión con el sistema Wera 2go.



Una y otra vez puede ocurrir que al atornillar o desatornillar se deslice el destornillador y se salga de la cabeza del tornillo. A veces incluso puede ocurrir que - como consecuencia - se deterioren valiosas superficies, o incluso que el usuario se lesione. Por este motivo, la punta de los destornilladores Lasertip de Wera, por medio de rayos láser recibe un tratamiento microscópicamente fino que hace más rugosa su superficie. Así, esta superficie rugosa es capaz de aferrarse en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes. El destornillador no vuelve a deslizarse y escapar de la cabeza del tornillo.



Con ayuda de rayos láser, se crea una estructura superficial de cantos afilados. Lasertip de Wera se aferra en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes, y de este modo evita la salida indeseada del destornillador de la cabeza del tornillo durante la acción del atornillado. En tornillos ranurados, Phillips y Pozidriv.

Menos fuerza de presión

Excelentemente adaptada

Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"


Conveniente




Wera Lasertip disminuye la fuerza de presión necesaria que tiene que ejercer el usuario, y al mismo tiempo aumenta la transmisión de fuerza. El atornillado se hace más confortable y seguro.



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.



Destornilladores con sistema de búsqueda "Take it easy": Con marcación de color según el perfil y con diferentes sellos según el tamaño.



Con abridor de botellas clásico de Wera.


Enlace web

Wera - Kraftform 300/7 Set 3
05105625001 - 4013288218056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Contenido del juego:

350 PH Destornillador Phillips, PH 2 x 100 mm

 05008720001 1x PH 2 x 100 mm




355 PZ Destornillador Pozidriv, PZ 1 x 80 mm

 05009310001 1x PZ 1 x 80 mm
05009315001 1x PZ 2 x 100 mm




334 SK Destornillador plano hexagonal, 1.2 x 6.5 x 125 mm

 05007674001 1x 1.2 x 6.5 x 125 mm



335 Destornillador plano, 0.8 x 4 x 100 mm

 05110004001 1x 0.8 x 4 x 100 mm
05110007001 1x 1 x 5.5 x 125 mm



Abridor de botellas, 148

05030005001 1x 148



Cinta autoadhesiva 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Enlace web