


Kraftform 100 iS/7 Set 1 Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100. En parte con diámetro de varilla reducido, 7 piezas



GTIN: 4013288217615
N° de pieza: 05136013001
N° de artículo: Kraftform 100 iS/7 Set 1

Dimensión: 275x175x60 mm
Peso: 907 g
País de origen: CZ
Partida arancelaria: 82054000

- Un juego de destornilladores VDE de 7 piezas en un estuche de material textil compacto y compatible con el sistema de transporte Wera 2go
- Herramientas aisladas, las varillas en parte con un diámetro reducido para posibilitar un trabajo seguro hasta los 1.000 voltios
- Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor transmisión de par
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Juego de destornilladores VDE de 7 piezas, en parte con un diámetro reducido en la varilla así como con un aislamiento de protección integrado. De esta forma es posible acceder a elementos de uniones atornilladas o de muelles que se encuentran a profundidad y efectuar trabajos en estos elementos. Con un mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico en el que se evitan ampollas y callosidades. Las zonas duras del mango permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan altas transmisiones del par de giro. Con sus marcas a color y los sellos con el tamaño correspondiente, el sistema de búsqueda rápida de la herramienta "Take it easy" permite encontrar el útil que se precisa de forma veloz y fácil. Incluyen el sistema hexagonal de protección contra rodaduras para evitar las molestias al rodarse el útil en el puesto de trabajo.



Enlace web

Wera - Kraftform 100 iS/7 Set 1
05136013001 - 4013288217615

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Adecuado para Wera 2go




La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.



Adecuado para la conexión con el sistema Wera 2go.

Destornilladores aislados según VDE con diámetro reducido de varilla



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de tornillo y de resorte que se encuentran en posiciones hundidas; testado de forma individual según IEC 60900.

Destornilladores PlusMinus




Son indispensables en trabajos en bornes en línea, cajas de fusibles, conmutadores, relés, etc: La combinación profesional de ranura y Phillips, o también de ranura y Pozidriv.

Enlace web

Wera - Kraftform 100 iS/7 Set 1
05136013001 - 4013288217615

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Prueba individual




Solamente la prueba de la herramienta en relación a su resistencia a los cortocircuitos a 10.000 voltios, proporciona al usuario plena seguridad de que el destornillador que va a utilizar ha sido probado en relación a su característica más importante, el aislamiento eléctrico. En todos los destornilladores VDE se realiza esta prueba de manera individual, o sea uno por uno. De esta forma queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Pruebas de resistencia a impactos




Incluso bajo condiciones extremas de servicio se garantiza la seguridad, gracias a las pruebas de resistencia a impactos a baja temperatura de hasta 40°C bajo cero.

El mango Kraftform multicomponente



Wera produce el mango Kraftform con ayuda de varios materiales con diferentes características. Para el núcleo se utiliza un material de plástico resistente que sostiene la varilla de manera segura, incluso en situaciones de cargas elevadas. Para la parte exterior se utiliza un material más blando. En estos lugares blandos, el material dispone de una mayor resistencia a la fricción y permite así que se transmitan mayores fuerzas. En las áreas rojas, la superficie es más dura, y evita así que la mano del usuario se quede adherida al mango. De esta forma es más fácil lograr un cambio de agarre rápido.

Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"



Destornilladores con sistema de búsqueda "Take it easy": Con marcación de color según el perfil y con diferentes sellos según el tamaño.

Enlace web

Contenido del juego:

162 iS PH Destornillador Phillips aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, PH 1 x 80 mm



05006450001

1x PH 1 x 80 mm

05006451001

1x PH 2 x 100 mm



165 iS PZ/S Destornillador aislado según VDE con diámetro reducido de varilla para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranura), # 2 x 100 mm



05006466001

1x # 2 x 100 mm



167 i Destornillador TORX® aislado según VDE, TX 20 x 80 mm



05006174001

1x TX 20 x 80 mm

05006176001

1x TX 25 x 100 mm



160 iS Destornillador plano aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006440001

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

05006442001

1x 1 x 5.5 x 125 mm



Cinta autoadhesiva 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Enlace web