



GTIN: 4013288218001

Nº de pieza: 05136019001

Nº de artículo: Kraftform 100 i/7 Set 1

Dimensión: 275x175x60 mm

Peso: 843 g

País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82054000

- Un juego de destornilladores VDE de 7 piezas en un estuche de material textil compacto y compatible con el sistema de transporte Wera 2go
- Destornillador aislado para un trabajo seguro bajo tensiones de hasta los 1.000 voltios
- Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor transmisión de par
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Juego de destornilladores VDE de 7 piezas. Con un mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico en el que se evitan ampollas y callosidades. Las zonas duras del mango permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan altas transmisiones del par de giro. Con sus marcas a color y los sellos con el tamaño correspondiente, el sistema de búsqueda rápida de la herramienta "Take it easy" permite encontrar el útil que se precisa de forma veloz y fácil. Incluyen el sistema hexagonal de protección contra rodaduras para evitar las molestias al rodarse el útil en el puesto de trabajo.

#### Enlace web

Wera - Kraftform 100 i/7 Set 1  
05136019001 - 4013288218001



Adecuado para Wera 2go

Destornilladores PlusMinus

Prueba individual




La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.



Adecuado para la conexión con el sistema Wera 2go.



Son indispensables en trabajos en bornes en línea, cajas de fusibles, conmutadores, relés, etc: La combinación profesional de ranura y Phillips, o también de ranura y Pozidriv.



Solamente la prueba de la herramienta en relación a su resistencia a los cortocircuitos a 10.000 voltios, proporciona al usuario plena seguridad de que el destornillador que va a utilizar ha sido probado en relación a su característica más importante, el aislamiento eléctrico. En todos los destornilladores VDE se realiza esta prueba de manera individual, o sea uno por uno. De esta forma queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Enlace web

Wera - Kraftform 100 i/7 Set 1  
05136019001 - 4013288218001

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Pruebas de resistencia a impactos



Incluso bajo condiciones extremas de servicio se garantiza la seguridad, gracias a las pruebas de resistencia a impactos a baja temperatura de hasta 40°C bajo cero.

### El mango Kraftform multicomponente




Wera produce el mango Kraftform con ayuda de varios materiales con diferentes características. Para el núcleo se utiliza un material de plástico resistente que sostiene la varilla de manera segura, incluso en situaciones de cargas elevadas. Para la parte exterior se utiliza un material más blando. En estos lugares blandos, el material dispone de una mayor resistencia a la fricción y permite así que se transmitan mayores fuerzas. En las áreas rojas, la superficie es más dura, y evita así que la mano del usuario se quede adherida al mango. De esta forma es más fácil lograr un cambio de agarre rápido.

### Protección anti-rodadura



El sistema hexagonal anti-rodadura evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo.

### Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"



Destornilladores con sistema de búsqueda "Take it easy": Con marcación de color según el perfil y con diferentes sellos según el tamaño.



### Enlace web


Wera - Kraftform 100 i/7 Set 1  
05136019001 - 4013288218001

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Contenido del juego:


**165 i PZ Destornillador Pozidriv aislado según VDE, PZ 1 x 80 mm**

	05006162001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05006164001	1x	PZ 2 x 100 mm





**162 i PH/S Destornillador aislado según VDE para tornillos PlusMinus (Phillips/ranurado), # 2 x 100 mm**

	05006381001	1x	# 2 x 100 mm
---	-------------	----	--------------



**160 i VDE Destornillador Plano aislado según VDE, 0.4 x 2.5 x 80 mm**

	05006100001 <sup>1)</sup>	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006110001 <sup>1)</sup>	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm



1) sin Lasertip

**Cinta autoadhesiva 240, 240 x 50 mm**

1x 240 x 50 mm



Enlace web